



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области  
460021, Оренбургская область, город Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1  
Тел.: (3532) 33-37-98, e-mail: oren-rpn@esoo.ru  
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, кабинет № 404  
(место составления акта)

04.10.2017  
(дата составления акта)

12:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ № 09- 59П**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

по адресу: г. Оренбург, ул. Станционная, 2 стр. А  
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения и.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Панчихиной Е.Ю. о проведении плановой выездной проверки от 18.08.2017 г. № 09-66-П

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

**Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 58» (МОБУ «ООШ № 58»)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«07» сентября 2017 г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. (продолжительность – 2 часа) – обследования используемых при осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, пищеблока, учебных классов, помещений, рассмотрение документов; «13» сентября 2017 г. с 10 час. до 16 час. (продолжительность – 6 часов) – обследования используемых при осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, пищеблока, учебных классов, помещений, «14» сентября 2017 г. с 09 час. до 17 час. (продолжительность – 8 часов)-проведение отбора проб воздуха учебной зоны, питьевой воды, инструментальное измерение физических факторов на учебных местах; «18» сентября 2017 г. с 10 час. до 15 час. (продолжительность – 5 часов) – обследования используемых при осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, пищеблока, учебных классов, помещений, рассмотрение документов; «22» сентября 2017 г. с 10 час. до 14 час.30 мин. (продолжительность – 4 часа 30 мин) – обследования используемых при осуществлении образовательной деятельности территорий, зданий, строений, пищеблока, учебных классов, помещений; «21» сентября 2017 г. с 10 час. до 16 час. (продолжительность – 6 часов)-проведение отбора проб воздуха закрытых помещений, питьевой воды, инструментальное измерение физических факторов на учебных местах, изучение расписаний занятий; «27» сентября 2017 г. с

12 час. до 17 час. (продолжительность – 5 часов)-рассмотрение документов: «03» октября 2017 г.  
с 11 час. до 16 час. (продолжительность – 5 часов)-рассмотрение документов, изучение  
расписаний занятий:

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/41 час 30 мин  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Оренбургской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным  
лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«07» сентября 2017 г. 14:30 А. Зату - Директор Затышняк Алла  
Анатольевна (выписка из приказа № 1-  
17-04-40/347 от 06.09.2017г. на  
должность директора)

Дата Время Подпись

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки  
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего  
предпринимательства): не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора на  
транспорте, за условиями труда и радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по  
Оренбургской области Громова Дина Вячеславовна.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием  
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Затышняк Алла Анатольевна (выписка из  
приказа № 1-17-04-40/347 от 06.09.2017г. на должность директора); Камаева Любовь  
Леонидовна-заведующий хозяйством.

---

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного  
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного  
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения  
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших  
при проведении мероприятий по проверке)



**Проверкой установлено:**

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 58»

Юридический адрес: 460022, г. Оренбург, с. ул. Станционная, 2А.

Адрес электронной почты: e-mail: 58@orenschool.ru.

Директор Затышняк Алла Анатольевна (выписка из приказа № 1-17-04-40/347 от 06.09.2017г. на должность директора);

Количество сотрудников МОБУ «ООШ №58» - 23 человека.

**Учредительные документы:**

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 0476 от 24.07.2001 г. выдано Администрацией города Оренбурга регистрационной палатой.

Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 58» № 183 утвержден Распоряжением Управления образования администрации г. Оренбурга. от 22 мая 2013 года.

Изменения и дополнения № 1 в Устав № 403 от 26.03.2014г. (утвержден Распоряжением Управления образования администрации г. Оренбурга).

МОБУ «Основная общеобразовательная школа № 58» осуществляет деятельность – образование среднее общее (ОКВЭД – 85.14).

**В результате обследований установлено**

МОБУ «Основная общеобразовательная школа №58» располагается внутриквартально по адресу: г. Оренбург, ул. Станционная, д.2, стр.А. условно выделены зоны – хозяйственная, учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отсутствует зона отдыха (**нарушен п.3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10**). Спортивная зона оборудована футбольным полем, кольцами, турниками. К пищеблоку имеется самостоятельный въезд с улицы. Въезды и входы на участок заасфальтированы, территория озеленена. Территория очищена от мусора. Освещение в ночное время имеется.

Учреждение расположено в типовом 3-этажном здании. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Для учащихся среднего и старшего звеньев учебный процесс организован по классно-кабинетной системе, учащиеся I ступени занимаются в закреплённых классах, выделенных на I этаже. На первом этаже имеется гардероб для учащихся, среднего и старшего звеньев.

Проектная вместимость - 400 учащихся. Занятия проводятся в I смену, всего 223 человека из них 98 девочек и 125 мальчиков.

В школе 9 классов-комплектов. Списочная наполняемость классов:

Параллель	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	28	27	26	23	21	25	20	28	25

В школе обучаются учащиеся с 1-9 классы.

Площади кабинетов: кабинет №1.- 4 класс – 23 человека 49м<sup>2</sup>. кабинет № 2 класс 2 – 27 человек- 49 м<sup>2</sup>. кабинет № 3 – 3 класс- 30 человек -49м<sup>2</sup>.- кабинет № 4 – 3 класс – 26 человек 48,4 м<sup>2</sup> Площади на 1 ребенка в кабинетах 1,8– 2,4 м<sup>2</sup> (при норме площади учебных кабинетов не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося). **СанПиН 2.4.2.2821-10**.

**Учебные помещения.** В учебных помещениях выделены: рабочая зона учащихся, где размещены учебные столы для обучающихся, рабочая зона учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В рабочей зоне учащихся установлены столы двухместные и стулья ученические. Расстановка столов трёхрядная, проведена в основном с учетом требований санитарных правил и нормативов.



Все учащиеся обеспечены удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом. Кабинет химии расположен на 2 этаже. В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол. Оборудована раковина с подводкой системы холодного водоснабжения, канализации в кабинете и лаборантской. Вытяжной шкаф оборудован, исправен. Приборы и наглядные пособия хранятся в шкафах. Аптечка первой помощи укомплектована.

Кабинет физики расположен на 2 этаже. В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол, не оборудована раковина с подводкой системы водоснабжения, канализации, нарушен п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины».

Кабинет информатики оборудован на 2 этаже площадь 43,5м<sup>2</sup> - установлены 7 мониторов на базе электроннолучевой трубки, площадь на 1 рабочее место 6,2 м<sup>2</sup>. Мониторы установлены рядами, естественное освещение боковое преимущественно левостороннее. При кабинете информатики имеется лаборантская, установлен шкафы.

Кабинет технологии для девочек и мальчиков расположен на 2 этаже, состоит из 1 помещения. Проводятся занятия швейного дела.

Спортивный зал расположен на 1 этаже. При спортивном зале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, спортивная. При спортивном зале оборудована одна душевая на 2 сетки.

Защитные предохранительные сетки на окнах имеются, отопительные приборы ограждены.

Медицинский пункт располагается на 1-ом этаже, представлен 2-мя помещениями: приёмная медработника и процедурный кабинет. Процедурная оборудована двумя раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Основным необходимым оборудованием и инструментарием медицинский блок укомплектован.

Вспомогательные помещения представлены учительской, административными кабинетами, методическим кабинетом, складскими помещениями.

Санузлы для учащихся расположены на 1 и 2-м этажах. Всего в наличии 2 санузла: санузел для мальчиков оборудован 3 унитазами, 2 раковинами (125 мальчиков) (1 унитаз на 41 мальчика, 1 раковина на 41 мальчика, при норме 1 унитаз, 1 писсуар на 30 детей, 1 раковина на 30 мальчиков), санузел для девочек оборудован 4 унитазами и 2 раковинами (98 девочек) (1 унитаз на 26 девочки и 1 раковина на 49 девочек, при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 девочек). Количество санитарно-технических приборов недостаточно, согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Санузел для сотрудников оборудован на 3 этаже. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в приспособленных шкафах в соседнем помещении, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в этом – же помещении, здесь же оборудованы раковины для мытья рук. В санузлах имеются держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага в наличии есть, около умывальных раковин имеются электрополотенца.

#### Водоснабжение и водоотведение(канализование)

**Водоснабжение и канализация.** Холодное и горячее водоснабжение, канализация в здании централизованные, в рабочем состоянии. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока (6 раковин), 4 раковины при столовой, помещения медицинского блока, душевая при спортивном зале, санузлы.

Питьевой режим организован, имеется 2 питьевых фонтанчика, в рабочем состоянии, оборудованы ограничительным приспособлением, учащиеся школы обеспечены доброкачественной питьевой водой (питьевой фонтанчик) в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям.



### **Отопление:**

Система отопления центральная, теплоноситель – горячая вода. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами.

Вентиляция в здании естественная через вентиляционные каналы. Оконные рамы обеспечивают проветривание учебных классов.

**Освещение.** Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами. Результаты инструментальных измерений освещенности в 16-ти точках из 30 не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: в спортзале в пяти точках., кабинете ИВТ в пяти точках, в кабинете химии точка № 5 (250 при норме 300-500лк.), в кабинете технологии (кабинет обслуживающих видов труда) в пяти точках. Согласно протоколу измерений №04-144-г от 15.09.2017г и заключению санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценке № 01.04.-473 г от 15.09.2017г Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами и лампами накаливания. Защитная арматура имеется на всех источниках освещения.

Показатели микроклимата по температурному режиму в 8-ми точках из 8-не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- п. 6.2, п. 6.4 и СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»- п. 4.3, согласно протоколу измерений №04-145 г от 15.09.2017г. и заключению санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01.04-474 г от 15.09.2017г.

Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Для окраски классных досок использованы зелёные, темно-зеленые цвета, мебели – цвета натурального дерева. Классные доски оборудованы софитами во всех кабинетах.

**Внутренняя отделка.** Стены учебных помещений покрашены масляной или водоземлюсионной краской, потолки побелены или облицованы потолочной плиткой, полы покрыты линолеумом, ДВП (покрашено краской). Выявлены дефекты внутренней отделки в виде участков с отпавшей краской и штукатуркой на стене и потолке в кабинете математики №11, что затрудняет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств в нарушении п. 4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

Внутренняя отделка медицинских помещений: стены и потолки в процедурном кабинете и приёмной покрашены масляной краской, полы покрыты линолеумом.

### **Организация режима образовательного процесса в школе.**

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана. Режим занятий устанавливается в соответствии с правилами внутреннего распорядка.

Занятия организованы в 1 смену по 6-ти дневной учебной неделе, для учащихся 1-ых классов по 5-ти дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются в 8:00 часов. Продолжительность уроков составляет 35- 45 мин. В расписании занятий для учащихся 1-4 классов от 4 до 5 уроков в день. Расписание уроков составлено для обязательных занятий, факультативные занятия не ведутся.

При рассмотрении учебного плана, режима дня, расписания занятий выявлены следующие нарушения:



- учебный процесс организован без учета соблюдения требований к распределению учебной нагрузки в течение недели, например у 5-9 классов наибольший объем учебной нагрузки приходился на 1-6 уроках нарушение п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение 2.4.2.2821-10 п. 10.11 у 1-4-х классов: четверг или пятница, кроме 2,3,4 классов в понедельник и субботу, у 5-8 классов: четверг, пятница; кроме 8 в понедельник; у 9 класс: понедельник согласно которому «для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу».

Нарушения подтверждаются протоколом санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима, расписания занятий № 56.ФБУЗ.30.03-09.2017-2874 от 27.09.17 г.

В нарушение п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» у 10-ти учеников первого класса кабинет № 3, у 10-ти учеников 6-го класса кабинет № 6; у 6-ти учеников 8 класса кабинет №5 измерений мебели не соответствует, согласно которому «основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера». Нарушения подтверждаются протоколом измерений мебели № 58 от 14.09.2017г. и заключением санитарно-эпидемиологической оценки № 01.04-554 от 26.09.2017г.

#### **Организация питания учащихся по вопросам общеобразовательного учреждения.**

Питание учащихся организовано ООО «КШП «Валентина». Договор на оказание услуг по организации питания учащихся МОБУ ООШ №58 №16 от 26.12.16г.

Горячим питанием охвачены все учащиеся. Питание организовано на 1,2,3 переменах. (продолжительность перемен 20 минут).

Столовая расположена на первом этаже, включает в себя обеденный зал и пищеблок. Обеденный зал площадью 73,5м<sup>2</sup>, фактически оборудовано 60 посадочных мест. Перед обеденным залом установлено 4 раковины и держатели для одноразовых полотенец. Полотенца на момент проверки в наличии имеются. Пищеблок работает на продовольственном сырье.

Помещения пищеблока включают в себя: варочный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечную столовой и кухонной посуды. Моечная кухонной и столовой посуды совмещены, моечное отделение не отделено от варочного цеха, в составе помещений пищеблока отсутствуют складские помещения: хранение овощей и сыпучих продуктов осуществляется в овощном цехе в специальном шкафу на отдельных полках. Гардеробная для персонала пищеблока имеется: шкаф для хранения верхней одежды/ специальной одежды.

Овощной цех оборудован столом цельнометаллическим, 1 секционной моечной ванной, и 2 двухсекционной моечной ванной, раковиной для рук.

В мясном цехе установлено 2 стола цельнометаллических (овощи сырые; птица), весы для теста, готовой продукции, 2-х секционная моечная ванна для обработки сырья (овощи сырые; птица), электромясорубка, холодильный шкаф для сырой продукции. В мясном цехе выделено место для обработки яиц, замаркированы 3 ёмкости для их обработки.

Варочный цех оборудован 3-мя разделочными цельнометаллическими столами (ГП, хлеб, тесто), весами «ГП», весами «тесто», жарочным шкафом (температурные датчики и терморегуляторы в рабочем состоянии), электроплитой, протирочной машиной, холодильником бытовым для суточных проб, холодильником бытовым для молочной продукции, мармитом. Пищеблок не укомплектован овощерезками для готовой и сырой продукции, (в наличии только одна овощерезка) электросковородой (нарушен п. 8.6 приложение №1 СанПиН 2.4.5.2409-08), согласно которому «Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку,



должно быть предусмотрено разное механическое оборудование и инвентарь, который маркируют в соответствии с его назначением. Не допускается использование механического оборудования (мясорубок, протирочных машин и т.п.) для обработки разных видов продуктов (сырья и продуктов, прошедших тепловую обработку), оборудования, моечных, производственных ванн и инвентаря не по назначению»

Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил.

Термометры для контроля температурного режима в холодильном оборудовании имеются. В моечной посуда хранится на полках разделочных столов. Столовая посуда просушивается на полках-сушках. Разделочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве; хранится на рабочих местах. Имеются в наличии моющие и дезинфицирующие средства: кальцинированная сода, Жавель-Солид, инструкции по применению и сертификаты соответствия предоставлены.

Суточные пробы составлены в соответствии с меню, хранение суточных проб осуществляется в течение 48 часов, при температуре  $+5^{\circ}\text{C}$ .

Медицинская документация по пищеблоку ведётся. «Журнал Здоровья», журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании имеются, ведутся, заполняются своевременно.

«С» - витаминизация готовых блюд не проводится, т. к. имеется только 1-ая смена обучения, обеды не готовятся.

Договор на профилактический и текущий ремонт технологического оборудования имеется, с ООО «Общепит сервис» № 4158/1 от 31.01.2017г.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, закреплен за каждым помещением.

#### **Санитарное состояние и содержание помещений учреждения.**

Уборка территории школы проведена. Все помещения общеобразовательного учреждения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, туалеты, вестибюли, рекреации убирают после каждой перемены.

Уборка классов и других учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Места общего пользования (санузлы, столовая и медицинский кабинет) убирают с использованием дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства («Жавель Клейд», «Биолан») имеют инструкции по применению, сертификаты соответствия предоставлены. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. Хранят уборочный инвентарь в специальных шкафах. Для уборки классов имеется уборочный инвентарь, закреплённый за каждым классом.

В санитарных узлах имеются ведра, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, бумажные полотенца, выложено мыло.

**Медосмотр сотрудников школы.** Сотрудников по штату – 23, представлены личные медицинские книжки всех сотрудников. Медицинский осмотр пройден в полном объеме

#### **Мероприятия по ограничению употребления табака:**

Знаки о запрете курения, обозначающие территории, здания и объекты, где курение запрещено, при входе на территорию школы, в административно-бытовое здание, а также в



местах общего пользования (санузлы), имеются.

**Обращение с отходами производства и потребления.**

От деятельности МОБУ «СОШ № 58» образуются основные отходы потребления:

- отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств (отходы офисной мебели);
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства;
- мусор от бытовых помещений школы несортированный (исключая крупногабаритный);
- отходы потребления на пищеблоке, подобные коммунальным (смет с территории);
- твердые бытовые отходы;
- ртутные лампы, люминесцентные, кварцевые, энергосберегающие, брак.

Представлен договор на планово-регулярную очистку от твердых бытовых отходов № 147 от 09.01.2017г. с ООО «Лидер Сервис»

Хранение перегоревших люминесцентных ламп упорядочено. Заключен договор на утилизацию ртути содержащих ламп договор №120/17-У от 10.01.2017г. на оказание услуг по сбору и транспортировке опасных отходов. С ООО «МУК «Оренбург утилизация».

**Иные мероприятия:**

**Дезинфекционные мероприятия** проводятся. Согласно договору № 348/17 от 09.01.2017г. с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области г. Оренбург», и наряд № 25749 8 (№ 57 497) на выполненные работы за август от 29.08.2017г.

**Профилактика гриппа:**

- вакцинация сотрудников и обучающихся против гриппа проведена;
- меры по неспецифической профилактике гриппа осуществляются.

**Результаты лабораторно-инструментальных исследований и измерений, гигиенических оценок, экспертиз:**

Инструментальные измерения искусственной освещенности, параметров микроклимата, коэффициента пульсации, отбор проб и лабораторные исследования воздуха закрытых помещений, исследование питьевой воды, исследование сточной воды, исследование расписаний занятий проведены ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

**Перечень лабораторных исследований и результаты проведенных оценок, экспертиз:**

Согласно протоколам лабораторных исследований № 04-993 от 26.09.2017 г., № 04-17704-н от 26.09.2017 г., № 04-17705-н от 26.09.2017 г., № 04-17706-н от 26.09.2017 г., № 05-803-г от 25.09.2017 г., № 05-804-г от 25.09.2017 г., № 144Н-15 от 26.09.2017г, № 04-145-г от 15.09.2017 г., № 04-144-г от 15.09.2017 г., заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01.05-1547 от 25.09.2017г.; №01.05-1548 от 25.09.2017г; №01.07.144Н-17 от 26.09.2017г, №01.04-474г от 15.09.2017г; № 01.04-473 от 15.09.2017г.; Соответствуют требованиям санитарно-гигиенических нормативов.

В ходе плановой проверки в добровольном порядке представлены следующие **документы:** заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица № 0476 от 24.07.2001 г.; заверенная копия Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 58» № 183 от 22 мая 2013 года; заверенная копия Изменений и дополнений № 1 в Устав № 403 от 26.03.2014г.; заверенная копия выписки из приказа № 1-17-04-40/347 от 06.09.2017г. на должность директора, копии расписаний учебных занятий с 1-9 классы; копии комплектования классов; копия штатного расписания; заверенная копия должностной инструкции директора; копия программы производственного контроля; копия договора лабораторного производственного контроля; копия договора на оказание услуг по организации питания; копия договора на ремонт холодильного оборудования и торгово-технологического; копия договора о совместной деятельности по



медицинскому обслуживанию учащихся;

**Выявленные нарушения:**

**Данные административные правонарушения, за которые предусмотрена ч. 1 ст.6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»**

1. В МОБУ «Основная общеобразовательная школа №58» отсутствует зона отдыха (нарушен п.3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10), согласно которой «на территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны. При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.»

2. Площади кабинетов: кабинет №1.- 4 класс – 23 человека 49м<sup>2</sup>. кабинет № 2 класс 2 – 27 человек- 49 м<sup>2</sup>. кабинет № 3 – 3 класс- 30 человек -49м<sup>2</sup>.- кабинет № 4 – 3 класс – 26 человек 48,4 м<sup>2</sup> Площади на 1 ребенка в кабинетах 1,8– 2,4 м<sup>2</sup> (при норме площади учебных кабинетов не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося). Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. В кабинете физики не оборудована раковина с подводкой системы водоснабжения, канализации, в нарушении п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины».

4. Количество санитарно-технических приборов недостаточно, согласно п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Всего в наличии 2 санузла: санузел для мальчиков оборудован 3 унитазами, 2 раковинами (125 мальчиков) (1 унитаз на 41 мальчика, 1 раковина на 41 мальчика, при норме 1 унитаз, 1 писсуар на 30 детей, 1 раковина на 30 мальчиков), санузел для девочек оборудован 4 унитазами и 2 раковинами (98 девочек) (1 унитаз на 26 девочки и 1 раковина на 49 девочек; при норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 девочек.

5. Результаты инструментальных измерений освещенности в 16-ти точках из 30 не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: в спортзале в пяти точках., кабинете ИВТ в пяти точках, в кабинете химии точка № 5 (250 лк при норме 300-500лк.), в кабинете технологии (кабинет обслуживающих видов труда) в пяти точках. Согласно протоколу измерений №04-144-г от 15.09.2017г и заключению санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценке № 01.04.-473 г от 15.09.2017г

6. Показатели микроклимата по температурному режиму в 8-ми точках из 8-не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»- п. 6.2, п. 6.4 и СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»- п. 4.3, согласно протоколу измерений №04-145 г от 15.09.2017г. и заключению санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01.04-474 г от 15.09.2017г.

7. У 10-ти учеников первого класса кабинет № 3, у 10-ти учеников 6-го класса кабинет № 6; у 6-ти учеников 8 класса кабинет №5 измерения мебели не соответствует, В нарушение п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которому «основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости



парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера». Нарушения подтверждаются протоколом измерений мебели № 58 от 14.09.2017г. и заключением санитарно-эпидемиологической оценки № 01.04-554 от 26.09.2017г.

8. Выявлены дефекты внутренней отделки в виде участков с отпавшей краской и штукатуркой на стене и потолке в кабинете математики № 11, что затрудняет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств; в нарушение п. 4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

9. Пищевые блоки не укомплектованы овощерезками для готовой и сырой продукции, (в наличии только одна овощерезка), электросковородой (нарушен п. 8.6 приложение №1 СанПиН 2.4.5.2409-08), согласно которой «Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку, должно быть предусмотрено разное механическое оборудование и инвентарь, который маркируют в соответствии с его назначением. Не допускается использование механического оборудования (мясорубок, протирочных машин и т.п.) для обработки разных видов продуктов (сырья и продуктов, прошедших тепловую обработку), оборудования, моечных, производственных ванн и инвентаря не по назначению».


10. - учебный процесс организован без учета соблюдения требований к распределению учебной нагрузки в течение недели, например у 5-9 классов наибольший объем учебной нагрузки приходился на 1-6 уроках нарушение п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение 2.4.2.2821-10 п. 10.11 у 1-4-х классов: четверг или пятница, кроме 2,3,4 классов в понедельник и субботу, у 5-8 классов: четверг, пятница; кроме 8 в понедельник; у 9 класс: понедельник согласно которому «для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу».

Нарушения подтверждаются протоколом санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима, расписания занятий № 56.ФБУЗ.30.03-09.2017-2874 от 27.09.17 г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: предписание от 04.10.2017 г. № 09-47-П, протоколы лабораторных исследований № 04-993 от 26.09.2017 г., № 04-17704-н от 26.09.2017 г., № 04-17705-н от 26.09.2017 г., № 04-17706-н от 26.09.2017 г., № 05-803-г от 25.09.2017 г., № 05-804-г от 25.09.2017 г., № 144Н-15 от 26.09.2017г, № 04-145-г от 15.09.2017 г. № 04-144-г от 15.09.2017 г., заключения санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01.05-1547 от 25.09.2017г.; №01.05-1548 т



25.09.2017г; №01.07.144Н-17 от 26.09.2017г, №01.04-474Г 15.09.2017г; № 01.04-473 от 15.09.2017г.;

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

ведущий специалист-эксперт отдела надзора  
на транспорте, за условиями труда и  
радиационной безопасностью



Д.В. Громова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями  
получил(а): директор Ватнинская Л.П. Л.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«\_04\_» октября 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Оренбургской области  
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет Октября, дом 2/1  
Тел.: (3532) 33-37-98. E-mail: oren-rpn@esoo.ru  
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

### ПРЕДПИСАНИЕ № 09-47-П

об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

04 октября 2017 года

г. Оренбург

Место выдачи предписания: Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области,  
г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, каб. 404.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте, за условиями труда и  
радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Громова  
Дина Вячеславовна, на основании акта проверки № 09-59-П от 04.10.2017, проведенной в  
соответствии с распоряжением № 09-66-П от 18.08.2017 в Муниципальное общеобразовательное  
бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 58», юридический адрес:  
460022, г. Оренбург, с. ул. Станционная, 2, строение А.

ОГРН 1025601718779; ИНН/КПП – 5611024300/ 561101001

#### установили следующие нарушения:

1. В МОБУ «Основная общеобразовательная школа №58» отсутствует зона отдыха (нарушен  
п.3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10), согласно которой «на территории общеобразовательной  
организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.  
Допускается выделение учебно-опытной зоны. При организации учебно-опытной зоны не  
допускается сокращение физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха.»

2. Площади кабинетов: кабинет №1.- 4 класс – 23 человека 49м<sup>2</sup>, кабинет № 2 класс 2 – 27  
человек- 49 м<sup>2</sup> кабинет № 3 – 3 класс- 30 человек -49м<sup>2</sup>.- кабинет № 4 – 3 класс – 26 человек 48,4  
м<sup>2</sup> Площади на 1 ребенка в кабинетах 1,8– 2,4 м<sup>2</sup> (при норме площади учебных кабинетов не  
менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 обучающегося). СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. В кабинете физики не оборудована раковина с подводкой системы водоснабжения,  
канализации, в нарушении п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 согласно которому «В помещениях  
начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология),  
мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения  
устанавливаются умывальные раковины».

4. Количество санитарно-технических приборов недостаточно, согласно п. 4.25 СанПиН  
2.4.2.2821-10. Всего в наличии 2 санузла: санузел для мальчиков оборудован 3 унитазами, 2  
раковинами (125 мальчиков) (1 унитаз на 41 мальчика, 1 раковина на 41 мальчика, при норме 1  
унитаз, 1 писсуар на 30 детей, 1 раковина на 30 мальчиков), санузел для девочек оборудован 4  
унитазами и 2 раковинами (98 девочек) (1 унитаз на 26 девочки и 1 раковина на 49 девочек, при  
норме 1 унитаз на 20 девочек, 1 раковина на 30 девочек).

5. Результаты инструментальных измерений освещенности в 16-ти точках из 30 не  
соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и  
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», а именно: в спортзале в пяти  
точках., кабинете ИВТ в пяти точках, в кабинете химии точка № 5 (250 лк при норме 300-  
500лк.), в кабинете технологии (кабинет обслуживающих видов труда) в пяти точках.  
Согласно протоколу измерений №04-144-г от 15.09.2017г и заключению санитарно-  
эпидемиологической (гигиенической) оценке № 01.04.-473 г от 15.09.2017г

6. Показатели микроклимата по температурному режиму в 8-ми точках из 8-не соответствуют  
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации



обучения в общеобразовательных учреждениях»- п. 6.2, п. 6.4 и СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»- п. 4.3, согласно протоколу измерений №04-145 г от 15.09.2017г. и заключению санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки № 01.04-474 г от 15.09.2017г.

7. У 10-ти учеников первого класса кабинет № 3, у 10-ти учеников 6-го класса кабинет № 6; у 6-ти учеников 8 класса кабинет №5 измерения мебели не соответствует. В нарушение п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», согласно которому «основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15°. Передний край поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера». Нарушения подтверждаются протоколом измерений мебели № 58 от 14.09.2017г. и заключением санитарно-эпидемиологической оценки № 01.04-554 от 26.09.2017г.

8. Выявлены дефекты внутренней отделки в виде участков с отпавшей краской и штукатуркой на стене и потолке в кабинете математики № 11, что затрудняет проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств; в нарушение п. 4.28, СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому «поголки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств».

9. Пищеблок не укомплектован овощерезками для готовой и сырой продукции. (в наличии только одна овощерезка), электросковородой (нарушен п. 8.6 приложение №1 СанПиН 2.4.5.2409-08), согласно которой «Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку, должно быть предусмотрено разное механическое оборудование и инвентарь, который маркируют в соответствии с его назначением. Не допускается использование механического оборудования (мясорубок, протирочных машин и т.п.) для обработки разных видов продуктов (сырья и продуктов, прошедших тепловую обработку), оборудования, моечных, производственных ванн и инвентаря не по назначению».

10. - учебный процесс организован без учета соблюдения требований к распределению учебной нагрузки в течение недели, например у 5-9 классов наибольший объем учебной нагрузки приходился на 1-6 уроках нарушение п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В нарушение 2.4.2.2821-10 п. 10.11 у 1-4-х классов: четверг или пятница, кроме 2,3,4 классов в понедельник и субботу, у 5-8 классов: четверг, пятница; кроме 8 в понедельник; у 9 класс: понедельник согласно которому «для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу». Нарушения подтверждаются протоколом санитарно-гигиенической оценки учебного плана, режима, расписания занятий № 56.ФБУЗ.30.03-09.2017-2874 от 27.09.17 г.

В связи с вышензложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»


#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 58» в срок до 04.06.2018:

1. Оборудовать зону отдыха.
2. Укомплектовать классы исходя из нормы площади на 1-го обучающегося не менее 2,5 м. кв.

3. В кабинете физики оборудовать раковину с подводкой системы водоснабжения.
4. Оборудовать и укомплектовать количество санитарно-технических приборов в санузлах МОБУ «ООШ № 58».
5. Довести освещенность до нормируемых показателей в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: в спортзале в пяти точках., кабинете ИВТ в пяти точках, в кабинете химии точка № 5 (250 лк при норме 300-500лк.), в кабинете технологии в пяти точках.
6. Показатели микроклимата по температурному режиму в 8-ми точках из 8-не довести до соответствия СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. Приобрести и установить у 10-ти учеников первого класса кабинет № 3, у 10-ти учеников 6-го класса кабинет № 6; у 6-ти учеников 8 класса кабинет №5 мебель соответствующих размеров. согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
8. Устранить дефекты внутренней отделки на стене и потолке в кабинете математики № 11.
9. Пищевлок укомплектовать овощерезками для готовой и сырой продукции. электросковородой.
10. - учебный процесс организовать с учетом соблюдения требований к распределению учебной нагрузки в течение недели. (приложение протокол № 56.ФБУЗ. 30.03 – 09.2017-2874 от 27.09.2017г.)


О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1 в срок не позднее 3-х дней от даты окончания срока, установленного для устранения нарушения. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

ведущий специалист-эксперт отдела надзора на транспорте, за условиями труда и радиационной безопасностью		Д.В. Громова
--	--	--------------

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд, или вышестоящему должностному лицу.

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:



(ФИО индивидуального предпринимателя или должность законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: