

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14

E-mail: oren-rpn@esoo.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской
области, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.70/1

(место составления акта)

“ 18 ” февраля 20 21 г.

(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)

органом муниципального контроля юридического лица,

индивидуального предпринимателя

№ 07-08-П

По адресу/адресам: 460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Станционная, 2А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области
Ряховских А.А. № 07-08-П от 18.01.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №58»
(МОАУ «ООШ № 58»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ _____ ” _____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
“ _____ ” _____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального
предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 22.01.2021 по 18.02.2021).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы) (заполняется при
проведении выездной проверки):

Затышняк Алла Анатольевна  «22» января 2021г в 12 ч. 30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков Мавлокешева А.Ш. с привлечением к участию в проверке специалистов ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» отделения экспертизы условий воспитания и обучения: заведующий ОЭУВиО Селиверстова Ольга Николаевна врач по гигиене детей и подростков Дмитриева Екатерина Александровна, врач по гигиене детей и подростков Соломенцева Оксана Владимировна, врач по общей гигиене Явкина Галина Ивановна, помощник врача по гигиене детей и подростков Кузьмина Ольга Викторовна, Сафарова Зульфия Раяновна; отдел микробиологических исследований: заведующий Бочарова Оксана Михайловна, врач-паразитолог Глушкова Анастасия Валерьевна; отделения факторов производственной среды и радиационной гигиены: заведующий Бондарь Леонид Владимирович, врач по радиационной гигиене Дубинин Алексей Юрьевич, врач по общей гигиене Мосиенко Антон Павлович, помощник врача по гигиене труда Ульянова Галина Петровна, помощник врача по общей гигиене Скороварова Ольга Витальевна; отделения гигиены физических факторов: заведующий отделением гигиены физических факторов Гильдебрант Наталья Валерьевна, инженер Воронина Наталья Валерьевна, врач-лаборант ОГФФ Толкачева Галина Васильевна; лаборатории исследований воздушной среды: зав. лабораторией Трифонова Ирина Алексеевна, врач-лаборант Галеева Алсу Равильевна, фельдшер-лаборант Узун Татьяна Алексеевна.

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области", выданные Федеральной службой по аккредитации:

1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 14.04.2016;
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21ПК72, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 20.05.2016;
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 22.04.2016;
4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040, зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 25.05.2016.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали – директор Затышняк А.А.

* (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проведения проверки просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка, не поступало.

В ходе проведения плановой выездной проверки 02.02.2021 года с 10ч.15мин. до 14ч.00мин. ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Мавлюкешевой А.Ш. установлено: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Основная общеобразовательная школа №58» (МОАУ «ООШ №58») юридический адрес: 460022, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Станционная, 2А. Учреждение является юридическим лицом, осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учредителем учреждения является муниципальное образование «город Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Оренбурга в лице управления образования администрации города Оренбурга.

Представлен лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 19.01.2021, ОГРН 1025601718779, ИНН 5611024300, выданный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №10 по Оренбургской области. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выдано Инспекцией ФНС России по Промышленному району г.Оренбурга с 27 ноября 2000 г.

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам условий образовательной деятельности №56.01.07.000.М.001383.11.07 от 15.11.2007 выданное Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области.

МОАУ «Основная общеобразовательная школа №58» располагается внутриквартально по адресу: г. Оренбург, ул. Станционная, д.2А. условно выделены зоны – хозяйственная, учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона отдыха. Спортивная зона оборудована футбольным полем, кольцами, турниками. К пищеблоку имеется самостоятельный въезд с улицы. Озеленение и покрытие дорожек оценить невозможно, так как проверка проводилась в зимнее время. Освещение в ночное время имеется.

Учреждение расположено в типовом 3-этажном здании. Набор помещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин. Для учащихся среднего и старшего звеньев учебный процесс организован по классно-кабинетной системе, учащиеся I ступени занимаются в закреплённых классах, выделенных на 1 этаже. На первом этаже имеется гардероб для учащихся, среднего и старшего звеньев.

Проектная вместимость - 400 учащихся. Занятия проводятся в 1 смену, всего 310 человека из них 130 девочек и 180 мальчиков.

В школе 9 классов-комплектов. Каждый класс занимает в закреплённом кабинете. Занятия проводятся в 2 смены, во вторую смену обучаются 2а, 2б, 7а, 8б, 7б, 8а, 6а, 6б классы. Списочная наполняемость классов:

Параллель	1	2	3	4	5	6	7	8	9
А	24	16	19	20	25	23	23	21	23
Б	24	17	23	18	11	12	9	11	14

Класс (количество детей)	Площадь кабинета (м ²)	Площадь на 1 учащегося (м ²)
1а (24)	49	2,0
1б (24)	49	2,0
2а (16)	49	3,0
2б (17)	49	2,9
3а (19)	48	2,6
3б (23)	48	2,1
4а (20)	49	2,5
4б (18)	48	2,7
5а (25)	49	1,9
5б (11)	48	4,4
6а (23)	49	2,1
6б (12)	48	4
7а (23)	48	2,1
7б (9)	66	7
8а (21)	49	2,3
8б (11)	49	4,4
9а (23)	62	2,7
9б (14)	49	3,5

Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м²) в следующих классах: 1а, 1б, 3б, 5а, 6а, 7а, 8а классов, что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

Учебные помещения. В учебных помещениях выделены: рабочая зона учащихся, где

размещены учебные столы для обучающихся, рабочая зона учителя, пространство для размещения учебно-наглядных пособий. В рабочей зоне учащихся установлены столы двухместные и стулья ученические. Расстановка столов трёхрядная, проведена в основном с учетом требований санитарных правил и нормативов.

Все учащиеся обеспечены удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом. Кабинет химии расположен на 2 этаже. В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол. Оборудована раковина с подводкой системы холодного водоснабжения, канализации в кабинете и лаборантской. Вытяжной шкаф оборудован, исправен. Приборы и наглядные пособия хранятся в шкафах. Аптечка первой помощи укомплектована.

Кабинет физики расположен на 2 этаже. В кабинете установлены двухместные ученические столы, демонстрационный стол.

Кабинет информатики оборудован на 2 этаже площадь 43,5 м² - установлены 7 компьютеров. Мониторы установлены рядами, естественное освещение боковое преимущественно левостороннее. При кабинете информатики имеется лаборантская, установлен шкафы. Протокол измерений №09-35-н от 08.02.2021, заключение: уровни электромагнитного поля видеодисплейных терминалов на учебных местах №№ 1-3 в кабинете № 15 (информатики) соответствуют требованиям п. 7.2.7. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Кабинет технологии для девочек и мальчиков расположен на 2 этаже, состоит из 1 помещения. Проводятся занятия швейного дела.

Спортивный зал расположен на 1 этаже. При спортивном зале имеются раздевалки для девочек и мальчиков, спортивная. При спортивном зале оборудована одна душевая на 2 сетки.

Защитные предохранительные сетки на окнах имеются, отопительные приборы ограждены.

Медицинский пункт располагается на 1-ом этаже, представлен 2-мя помещениями: приёмная медработника и процедурный кабинет. Процедурная оборудована двумя раковинами с подводкой холодной и горячей воды. Основным необходимым оборудованием и инструментарием медицинский блок укомплектован.

Вспомогательные помещения представлены учительской, административными кабинетами, методическим кабинетом, складскими помещениями.

Санузлы для учащихся расположены на 1 и 2-м этажах. Всего в наличии 2 санузла: санузел для мальчиков оборудован 3 унитазами, 2 раковинами (180 мальчиков), санузел для девочек оборудован 4 унитазами и 2 раковинами (130 девочек). Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Санузел для сотрудников оборудован на 3 этаже. Хранение уборочного инвентаря осуществляется в приспособленных шкафах в соседнем помещении, приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в этом же помещении, здесь же оборудованы раковины для мытья рук. В санузлах имеются держатели для туалетной бумаги, около умывальных раковин отсутствуют электрополотенца, имеются приспособления для бумажных полотенец. Бумажные полотенца для рук, туалетная бумага на момент проверки имеются.

В учреждении не предусмотрена туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп с учетом обеспечения условий доступности, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение и водоотведение (канализованне)

Водоснабжение и канализация. Холодное и горячее водоснабжение, канализация в здании централизованные, в рабочем состоянии. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока (6 раковин), 4 раковины при столовой, помещения медицинского блока, душевая при спортивном зале, санузлы.

Питьевой режим организован, имеется 2 питьевых фонтанчика, в рабочем состоянии, оборудованы ограничительным приспособлением, учащиеся школы обеспечены доброкачественной питьевой водой (питьевой фонтанчик) в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям.

Отопление:

Система отопления центральная, теплоноситель – горячая вода. В качестве нагревательных

приборов используются радиаторы, расположенные под оконными проемами.

Вентиляция в здании естественная через вентиляционные каналы. Обследование технического состояния вентиляции проводилось ООО «Системы интеллектуальных машин» в 2013 году.

Имеются дефекты стеклопакета в виде трещин в кабинетах №№8, 9,10,11,12, кабинете химии, в коридоре на 1-ом и 3-ем этажах п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

Протокол измерений №09-35-н от 08.02.2021, заключение: температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха в кабинете №6 (физики) соответствует требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

Освещение. Все учебные классы и кабинеты имеют естественное боковое левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами. Искусственное освещение в учебных классах и кабинетах общее верхнее равномерное. Источники искусственного освещения представлены люминесцентными лампами и лампами накаливания. Защитная арматура имеется на всех источниках освещения.

Для отделки учебных помещений использованы отделочные материалы и краски светлых тонов, создающие матовую поверхность. Для окраски классных досок использованы зелёные, темно-зеленые цвета, мебели – цвета натурального дерева. Классные доски оборудованы софитами во всех кабинетах.

08.02.2021 в 11 ч 00 мин экспертом-физиком по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» Хачатурян А.В. в присутствии зам. директора по АХР Тюляевой Г.Г. проведены замеры освещенности. Протокол измерений № 09-35-н от 08.02.2021, заключение: уровни искусственной освещенности в кабинете №6 (физики) соответствуют требованиям п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с изменениями и дополнениями.

Внутренняя отделка. Стены учебных помещений покрыты масляной или вододисперсионной краской, потолки побелены или облицованы потолочной плиткой, полы покрыты линолеумом, ДВП (покрашено краской). Выявлены дефекты внутренней отделки потолка в виде отошедшей штукатурки и трещин - на лестничной площадке третьего этажа; кровля негерметична, имеются следы подтеков и трещины на потолке в библиотеке и в спортивном зале, нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка медицинских помещений: стены и потолки в процедурном кабинете и приёмной покрашены масляной краской, полы покрыты линолеумом.

Организация питания учащихся по вопросам общеобразовательного учреждения.

Питание учащихся организовано ООО «КШП «Валентина». Договор на оказание услуг по организации питания учащихся МОБУ ООШ №58 №16 от 26.12.20г.

Горячим питанием охвачены все учащиеся. Питание организовано на всех переменах. (продолжительность перемен 20 минут).

Для учеников 26 класса - в 13.00 на обед организована выдача блюд завтрака. На 02.02.2021 в соответствии с меню для обучающихся предусмотрена выдача следующих блюд: масло сливочное (10), курица в соусе с томатом (55/35), макаронные изделия отварные (150), чай с вареньем (200), хлеб пшеничный (50). Общая калорийность выше перечисленных блюд – 536, ккал, что составляет 22,8% от суточной калорийности для детей возрастной группы с 7 до 11 лет, суммарная масса блюд, выдаваемых на обед составляет 500г. Таким образом калорийность обеда для детей 7-11 лет во 2 смену составляет 22,8% от суточной калорийности, суммарная масса блюд, выдаваемых на обед составляет 500 г., что является нарушением п. 1.9 СП 2.4.3648-20 - При нахождении детей и

молодежи на объектах более 4 часов обеспечивается возможность организации горячего питания; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с которым, «В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. В соответствии с таблицей №3 Приложения №9 – суммарный объем блюд на обед должен быть не менее 700г. В соответствии с таблицей №3 Приложения №10 – общеобразовательные организации и организации профессионального образования с двухсменным режимом работы (вторая смена) – должны обеспечивать выдачу обедов общей калорийностью 30-35% от суточной потребности в пищевых веществах и энергии. Нарушение устранено в ходе проверки, ученики 2а, 2б классов переведены на 12.10.

Столовая расположена на первом этаже, включает в себя обеденный зал и пищеблок. Обеденный зал площадью 73,5м², фактически оборудовано 60 посадочных мест. Перед обеденным залом установлено 4 раковины и держатели для одноразовых полотенец. Полотенца на момент проверки в наличии имеются. Пищеблок работает на продовольственном сырье.

Помещения пищеблока включают в себя: варочный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечную столовой и кухонной посуды. Моечная кухонной и столовой посуды совмещены, моечное отделение не отделено от варочного цеха, в составе помещений пищеблока отсутствуют складские помещения: хранение овощей и сыпучих продуктов осуществляется в овощном цехе в специальном шкафу на отдельных полках. Гардеробная для персонала пищеблока имеется: шкаф для хранения верхней одежды/ специальной одежды.

Овощной цех оборудован столом цельнометаллическим, 1 секционной моечной ванной, и 2 двухсекционной моечной ванной, раковиной для рук.

В мясном цехе установлено 2 стола цельнометаллических (овощи сырые; птица), весы для теста, готовой продукции, 2-х секционная моечная ванна для обработки сырья (овощи сырые; птица), электромясорубка, холодильный шкаф для сырой продукции. В мясном цехе выделено место для обработки яиц, замаркированы 3 ёмкости для их обработки.

Производственные, складские и административно-бытовые помещения рекомендуется оснащать оборудованием в соответствии с приложением 1 настоящих санитарных правил.

Термометры для контроля температурного режима в холодильном оборудовании имеются.

В моечной посуда хранится на полках разделочных столов. Столовая посуда просушивается на полках-сушках. Разделочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве; хранится на рабочих местах. Имеются в наличии моющие и дезинфицирующие средства: кальцинированная сода, Жавель-Солид, инструкции по применению и сертификаты соответствия предоставлены.

Суточные пробы составлены в соответствии с меню, хранение суточных проб осуществляется в течение 48 часов, при температуре +50С.

Медицинская документация по пищеблоку ведётся. «Журнал Здоровья», журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании имеются, ведутся, заполняются своевременно.

«С» - витаминизация готовых блюд не проводится, т. к. имеется только 1-ая смена обучения, обеды не готовятся.

Договор на профилактический и текущий ремонт технологического оборудования имеется, с ООО «Общепит сервис» № 4158 от 03.02.2020г.

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, закреплен за каждым помещением.

Санитарное состояние и содержание помещений учреждения.

Уборка территории школы проведена. Все помещения общеобразовательного учреждения подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств, туалеты, вестибюли,

рекреации убирают после каждой перемены.

Уборка классов и других учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах. Моют полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.). Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств. Места общего пользования (санузлы, столовая и медицинский кабинет) убирают с использованием дезинфицирующих средств. Моющие и дезинфицирующие средства («Жавель Син», «Биолан») имеют инструкции по применению, сертификаты соответствия представлены. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. Уборочный инвентарь для уборки помещений промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. Хранят уборочный инвентарь в специальных шкафах. Для уборки классов имеется уборочный инвентарь, закреплённый за каждым классом.

В санитарных узлах имеются ведра, держатели для туалетной бумаги, туалетная бумага, бумажные полотенца, выложено мыло.

Медосмотр сотрудников школы. Сотрудников по штату – 36, представлены личные медицинские книжки всех сотрудников. Медицинский осмотр пройден в полном объеме

Медицинский осмотр сотрудниками пройден не в полном объеме:

- отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках: Булановой Ю.А., Бушмелева В.В., Новиковой М.Н., Новиченко Е.В. – АДСМ; Новиковой М.Н., – гепатит В;

- отсутствует информация о прохождении исследований на гельминтозы у Ивановой Г.И., Хайрлиевой П.С., что является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 - Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н., ст.5 ч.2 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Обращение с отходами производства и потребления.

Представлен договор на планово-регулярную очистку от твердых бытовых отходов № ТКО/20/1 от 07.02.2020 с ООО «Природа».

Хранение перегоревших люминесцентных ламп упорядочено. Заключен договор на утилизацию ртути содержащих ламп договор №334/20-У от 01.02.2020 на оказание услуг по сбору и транспортировке опасных отходов. С ООО «МУК «Оренбург утилизация».

Иные мероприятия:

Дератизационные мероприятия проводятся. Согласно договору № 4489/20 от 01.02.2020 с ФГУП «Центр дезинфекции в Оренбургской области г. Оренбург», и наряд № 25749 8 (№ 57 497) на выполненные работы за август от 29.08.2020г.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований и измерений, гигиенических оценок, экспертиз:

Инструментальные измерения искусственной освещенности, параметров микроклимата, отбор проб и лабораторные исследования воздуха закрытых помещений, исследование питьевой воды, линейные замеры мебели проведены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области».

Перечень лабораторных исследований и результаты проведенных оценок, экспертиз:

№ 04-683-н от 05.02.2021 – вода питьевая централизованного водоснабжения,

№ 04-684-н от 05.02.2021 – дезинфицирующие средства (раствор Жавель-Син 0,015%

раствор),

№ 04-22 от 02.02.2021 – воздух закрытых помещений,

№ 09-35-н от 08.02.2021 – линейные размеры и расстояния.

Результаты санитарно-эпидемиологической (гигиенической) оценки:

- пробы – вода питьевая (№ 04-683-н от 05.02.2021) соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»,

- проба – дезинфицирующее средство (№ 04-684-н от 05.02.2021) (раствор Жавель-Син 0,015% раствор), - соответствует СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»,

- проба – воздух закрытых помещений (№ 04-22 от 02.02.2021) соответствует ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений» (с изменениями на 31 мая 2018г.),

- пробы – линейные размеры и расстояния (диагональ монитора), линейные размеры мебели (№ 09-35-н от 08.02.2021) соответствуют СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В результате проверки выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н., ст.5 ч.2 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

1.Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м²) в следующих классах: 1а, 1б, 3б, 5а, 6а, 7а, 8а классов, что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

2. Имеются дефекты стеклопакета в виде трещин в кабинетах №№8, 9,10,11,12, кабинете химии, в коридоре на 1-ом и 3-ем этажах п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

3. Выявлены дефекты внутренней отделки потолка в виде отошедшей штукатурки и трещин - на лестничной площадке третьего этажа; кровля негерметична, имеются следы подтеков и трещины на потолке в библиотеке и в спортивном зале, нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В учреждении не предусмотрена туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп с учетом обеспечения условий доступности, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

5. Для учеников 2б класса - в 13.00 на обед организована выдача блюд завтрака. На 02.02.2021 в соответствии с меню для обучающихся предусмотрена выдача следующих блюд: масло сливочное (10), курица в соусе с томатом (55/35), макаронные изделия отварные (150), чай с вареньем (200), хлеб пшеничный (50). Общая калорийность выше перечисленных блюд – 536, ккал, что составляет 22,8% от суточной калорийности для детей возрастной группы с 7 до 11 лет, суммарная масса блюд, выдаваемых на обед составляет 500г. Таким образом калорийность обеда для детей 7-11 лет во 2 смену составляет 22,8% от суточной калорийности, суммарная масса блюд, выдаваемых на обед составляет 500 г., что является нарушением п. 1.9 СП 2.4.3648-20 - При нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов обеспечивается возможность организации горячего питания; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в соответствии с которым, «В

организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание <19>, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. В соответствии с таблицей №3 Приложения №9 – суммарный объем блюд на обед должен быть не менее 700г. В соответствии с таблицей №3 Приложения №10 – общеобразовательные организации и организации профессионального образования с двухсменным режимом работы (вторая смена) – должны обеспечивать выдачу обедов общей калорийностью 30-35% от суточной потребности в пищевых веществах и энергии. Нарушение устранено в ходе проверки, ученики 2а, 2б классов переведены на 12.10.

6. Медицинский осмотр сотрудниками пройден не в полном объеме:

- сотрудники Тимонина Г.П., Фролова К.И., Доскалина Г.Г., Иванова Г.И., Сорочайкина Т.А., Тюллаева Г.Г., Эмильбаева Г.З., Бушмелев В.В., Жарова Е.А., Мендибаева А.А., Мосагина И.Р., Новиченко Е.В., Пуцаева О.М., Разина Е.В., Сорокина Ю.Т., Старченко А.Ю. не проходили аттестацию по результатам профессиональной гигиенической подготовки в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» в установленной время;

- отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках: Булановой Ю.А., Бушмелева В.В., Васильевой О.В., Жаровой Е.А., Новиковой М.Н., Новиченко Е.В., Сорокиной Ю.Т., Рогачевой О.Н., Хайрлиевой П.С. – АДСМ, Еделева М.С., Новиковой М.Н., Солрокина Ю.Т., Фролова К.И., Хайрлиевой П.С. – гепатит В;

- отсутствуют сведения о медицинских осмотрах наркологом, психиатром: Мендибаевой А.А., Разиной Е.В., Сорокиной Ю.Т., Ивановой Г.И.;

- отсутствуют сведения по рентгенологическому обследованию легких: Жаровой Е.А., Новиченко Е.В., Тюллаева Г.Г., Хиснутдиновой О.А.;

- отсутствует информация о прохождении исследований на гельминтозы у Ивановой Г.И., Хайрлиевой П.С., что является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 - Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н., ст.5 ч.2 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В добровольном порядке юридическим лицом представлены заверенные копии следующих документов:

- устав МОАУ «СОШ №58»;

- приказ о назначении на должность;

- должностная инструкция директора школы;

- списки комплектования классов;

- площади учебных кабинетов;

- график питания обучающихся;

- список сотрудников.

Ответственность за нарушения, допущенные в ходе проведения проверки, возложена на директора муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №58» Затышняк Аллу Анатольевну по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ. (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): - _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): - _____
нарушений не выявлено - _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Мавлюкешева А.Ш.

(подпись проверяющего)

Затышняк А.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение о проведении плановой выездной проверки № 07-08-П от 18.01.2021 г., предписание № 07-08-П от 18.02.21 г., объяснения по акту проверки.

Проверка завершена: в 14ч. 00 мин. «18» февраля 2021г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Мавлюкешева А.Ш.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«18» февраля 2021г.

Подпись

Затышняк А.А.

Ф.И.О.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица),

проводивших проверку)

Материалы приняты «__» _____ 2021
нач. ОНГДиП _____ Горбунова Г.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-08-П

г. Оренбург

«18» февраля 2021 г.

Мавлюкешева Аниса Шагидулловна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдающего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-08-П от «18» января 2021 года в отношении Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 58», юридический адрес: 460022, Оренбургская область, город Оренбург, Станционная улица, 2 А, ОГРН 1025601718779, ИНН 5611024300

(сведения о лице, которому адресуется предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н., ст.5 ч.2 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

1. Площадь учебных кабинетов на одного обучающегося не соответствует требованиям санитарных правил (менее 2,5м²) в следующих классах: 1а, 1б, 3б, 5а, 6а, 7а, 8а классов, что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, согласно которому Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий.

2. Имеются дефекты стеклопакетов в виде трещин в кабинетах №№8, 9,10,11,12, кабинете химии, в коридоре на 1-ом и 3-ем этажах п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 Остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения.

3. Выявлены дефекты внутренней отделки потолка в виде отшедшей штукатурки и трещин - на лестничной площадке третьего этажа; кровля негерметична, имеются следы подтеков и трещины на потолке в библиотеке и в спортивном зале, нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В учреждении не предусмотрена туалетная комната (кабина) для инвалидов маломобильных групп с учетом обеспечения условий доступности, что является нарушением п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

5. Медицинский осмотр сотрудниками пройден не в полном объеме:

- отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках: Булановой Ю.А., Буשמелева В.В., Новиковой М.Н., Новиченко Е.В. – АДСМ; Новиковой М.Н., - гепатит В;

- отсутствует информация о прохождении исследований на гельминтозы у Ивановой Г.И., Хайрлиевой П.С., что является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 - Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н., ст.5 ч.2 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Основная общеобразовательная школа № 58», директору Затышняк Алла Анатольевна

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Обеспечить комплектование вновь организованных классов с учётом соблюдения нормы площади на одного ребенка. **Срок - 01.09.2021.**
2. Заменить стеклопакетом с дефектами №№8, 9,10,11,12, кабинете химии, в коридоре на 1-ом и 3-ем этажах **Срок – 25.03.2022.**
3. Устранить дефекты внутренней отделки потолка на лестничной площадке третьего этажа: в библиотеке и в спортивном зале **Срок - 25.03.2022.**
4. Предусмотреть туалетную комнату (кабину) для инвалидов маломобильных групп с учетом обеспечения условий доступности **Срок - 25.03.2022.**
5. Обеспечить прохождение медицинского осмотра в полном объеме всеми сотрудниками МОАУ «ООШ №58» **Срок – 15.04.2021.**

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября, 2/1

(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт ОНН ДиП



Мавлюкешева Аниса
Шагидуловна

(должность лица, выдавшего предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 58», директора Затышняк Аллу Анатольевну

Предписание получил:

Затышняк Алла Анатольевна



«18» февраля 2021г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом: